

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4117 /स्था./प्र.अ./लोस्वायावि/2024  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 20/09/2024

संचालक,  
जनसंपर्क संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- हैण्डपंप तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2023 (PHEH23) के परीक्षा परिणाम उपरांत चतुर्थ काउंसिलिंग बाबत।


- संदर्भ:-
1. शासन का पत्र क्रमांक एफ 2-2/2021/34-1, दिनांक 22.06.2023.
  2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2821/स्था./दिनांक 23.06.2023.
  3. छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर का पत्र क्र./व्यापम/4862/दि. 10.10.2023.

—00—

विषयांतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैण्डपंप तकनीशियन के 188 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु समाचार पत्रों के विज्ञापन क्रमांक जी-04512/5 द्वारा जारी विज्ञापन के संबंध में प्रथम काउंसिलिंग, द्वितीय काउंसिलिंग तथा तृतीय काउंसिलिंग के उपरांत शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की निर्धारित अर्हता के सत्यापन हेतु दस्तावेजों का परीक्षण हेतु चतुर्थ काउंसिलिंग दिनांक 13.09.2024 समय 10:30 बजे से 4:00 बजे तक, मिटिंग हाल-2, तृतीय तल (लॉबी), इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में रखा गया है।

अतः संलग्न विज्ञप्ति को यथाशीघ्र प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार नियोजन में प्रकाशन करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


  
25/09/24  
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ.क्र. 4119 /स्था./प्र.अ./लोस्वायावि/2024  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/09/2024

1. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि, कृपया अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा करावें।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि, कृपया अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा करावें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि, कृपया अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

—:विज्ञापित:—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैण्डपंप तकनीशियन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु  
दस्तावेजों के सत्यापन बाबत सूचना (चतुर्थ कांउसिलिंग)

—00—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैण्डपंप तकनीशियन के रिक्त पदों की भर्ती हेतु समाचार पत्रों के विज्ञापन क्रमांक जी-04512/5 द्वारा जारी विज्ञापन के संबंध में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम मेरिट सूची के आधार पर चतुर्थ कांउसिलिंग में निम्न अभ्यर्थियों की निर्धारित अर्हता के सत्यापन हेतु दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 13.09.2024 को किया जाना है। जो निम्नानुसार है :-

क्र	संवर्ग	रिक्त पद	अभ्यर्थी का रोल नंबर
1.	अनारक्षित (भू.पू.सै.)	05	16060397, 13110149, 13020184, 16010309, 16020027, 16130215, 16110218, 13140288, 16080073, 16050305, 16110229, 13020269, 16060374, 13260001, 16100007, 25090207, 13060105, 25100264, 13200032, 25030241, 16030398, 13200322, 25090111, 25040201, 13290178, 13210068, 16020696, 13070112, 25030046, 16070112, 13050108, 16010210, 16060392, 13170097, 16020409, 16100195, 16040245, 16070204, 16020662, 16130199, 16030114, 11020340, 16100206, 25010134, 17040427, 25070327, 11040207, 13140145, 13240004, 13230194, 16100248, 16010111, 13230224, 16010318, 25030412, 16050239, 16130323, 17040083, 13190020, 16030010, 25090092, 13130281, 13150258, 13040007, 16110084
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (भू.पू.सै.)	03	
3.	अनुसूचित जाति (भू.पू.सै.)	01	13120340, 11050200
4.	अनुसूचित जनजाति (भू.पू.सै.)	06	13230050, 11020291, 17050476, 16040235, 13150004, 11050008, 13050093, 11060218, 11030086, 17010241, 17040237, 13250189, 11040447, 25010296, 17050399, 17020103, 16080005, 13130278, 17040295, 17050342, 17040039, 17030291, 17040468
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	03	25080001, 25040312, 13070089, 16040019, 25030157, 25010316, 25030331, 13090255, 13120378, 16080283, 13270121, 25030040
6.	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	01	11060355, 17020089, 13140298, 17010410, 16020049
7.	अनुसूचित जाति (महिला)	01	13010207, 13080246, 16050356, 25120262, 25140289
8.	अनुसूचित जनजाति (महिला)	01	13090007, 11030540, 25020079, 11010023, 11020144
	योग	21	

स्थान:- मिटिंग हाल-2, तृतीय तल (लॉबी), इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

समय :- 10:30 बजे सुबह से 4:00 बजे तक।


दूरभाष :- 0771-2221656

टीप :- (1) कांउसिलिंग की निर्धारित तिथि को निर्धारित समय 10:30 तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा।


(2) जारी विज्ञापन में विहित शैक्षणिक अर्हता "हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से फीटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड या मोटर मेकेनिकल ट्रेड, ट्रेक्टर मेकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मेकेनिक ट्रेड तथा मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिये। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जायेगी" है। उक्त विहित शैक्षणिक अर्हता से हटकर अन्य अर्हताधारी अभ्यर्थी क नाम पर कांउसिलिंग में विचार नहीं किया जावेगा।

(3) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये भी विहित शैक्षणिक अर्हता उपरोक्तानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त विहित शैक्षणिक अर्हता से हटकर अन्य अर्हताधारी अभ्यर्थी के नाम पर कांउसिलिंग में विचार नहीं किया जावेगा।

(4) अनारक्षित (भू.पू.सै.) के रिक्त 05 पदों की पूर्ति उपरांत अपिव (भू.पू.सै.) के रिक्त 03 पदों पर मेरिट अनुसार अपिव (भू.पू.सै.) के अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।



- (5) दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति मेरिट के आधार पर संवर्गवार रिक्त पदों की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार की जावेगी।
- (6) अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की अंकसूची, हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची, आई.टी.आई. ट्रेड का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज एवं दो सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में कांउसिलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।
- (7) कांउसिलिंग का विस्तृत विवरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वेबसाइट <http://phed.cg.gov.in> पर उपलब्ध है, जहाँ से अवलोकन किया जा सकता है।
- (8) कांउसिलिंग हेतु मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को पृथक से पत्र उनके द्वारा व्यापम में उपलब्ध कराये गये उनके निवास के पते पर प्रेषित किये गये हैं।
- (9) कांउसिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (10) हैण्डपंप तकनीशियन पद पर की जाने वाली नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4119/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2024  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 20/09/2024

श्री/श्रीमती/कु. ....

रोल नंबर .....

**विषय:—** हैण्डपंप तकनीशियन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कॉल लेटर।

- संदर्भ:—**
1. विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक जी-04512/5
  2. छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम।

—00—

उपरोक्त विषय पर छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची में आपका नाम मेरिट सरल क्रमांक ..... पर अंकित है।


निर्धारित अर्हता अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 13.09.2024 समय 10:30 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित है। सत्यापन के लिये इस कॉल लेटर में संलग्न प्रपत्र में जानकारी, मूल प्रमाण-पत्रों एवं उनकी स्वप्रमाणित दो प्रति सहित उपस्थित हों। निर्धारित तिथि को 10:30 तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। काउंसिलिंग में मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित नहीं होने पर मेरिट सूची के आधार पर अगले क्रम के अभ्यर्थी के नाम पर विचार किया जावेगा।

कृपया टीप करें कि जारी विज्ञापन में विहित शैक्षणिक अर्हता "हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से फीटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड या मोटर मेकेनिकल ट्रेड, ट्रेक्टर मेकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मेकेनिक ट्रेड तथा मशीनिष्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिये। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जायेगी" है। उक्त विहित शैक्षणिक अर्हता से हटकर अन्य अर्हताधारी अभ्यर्थी के नाम पर काउंसिलिंग में विचार नहीं किया जावेगा।

**स्थान:—** मिटिंग हाल-2, तृतीय तल (लॉबी), इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

**नोट :—** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वेबसाइट <http://phed.cg.gov.in> पर काउंसिलिंग की विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

संलग्न:— प्रपत्र।

  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, अटल नगर

## प्रपत्र

1.	मेरिट क्रमांक	
2.	प्रार्थी का नाम	
3.	रोल नंबर	
4.	श्रेणी (अनारक्षित/अपिव/अजा/ अजजा/महिला/भू.पू.सै./दिव्यांगजन)	श्रेणी ..... प्रमाण पत्र क्र. .... दि. .... जारी करने वाले अधिकारी ..... (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)
5.	जन्म तिथि	..... (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है)
6.	दिनांक 01.01.2023 को आयु	..... वर्ष ..... माह ..... दिन
7.	10 वीं की अंकसूची	बोर्ड/संस्था का नाम ..... परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष .....
8.	12 वीं की अंकसूची	बोर्ड/संस्था का नाम ..... परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष .....
9.	शैक्षणिक योग्यता आईटीआई प्रमाण पत्र	आई.टी.आई ट्रेड ..... प्रमाण पत्र क्र. .... दि. .... जारी करने वाले अधिकारी ..... (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)
10.	छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र क्र. .... दि. .... जारी करने वाले अधिकारी ..... (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)
11.	जाति प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र क्र. .... दि. .... जारी करने वाले अधिकारी ..... (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)
12.	रोजगार कार्यालय का पंजीयन होने पर	पंजीयन क्र. .... दि. .... (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है) रोजगार कार्यालय का नाम .....
13.	दिव्यांगजन प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी	
14.	10वीं/12वीं/ITI/मूल निवासी/जाति प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र/दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों की संलग्न सत्यापित प्रति की संख्या	..... नग।

हस्ताक्षर