



विभागीय वेबसाईट में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी अपलोड करने बाबत

माह अगस्त-2023
(31.08.2023 की स्थिति में)

प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एफ.एल. मण्डलोई, मुख्य अभियंता (वि./यां.)
जनसूचना अधिकारी श्री अनिल कंवर, कार्यपालन अभियंता (वि.यां.)
सहायक जनसूचना अधिकारी श्री आर.के.गुप्ता, उप अभियंता

माह 2023 जुलाई में शेष प्रकरण	माह अगस्त 2023 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण	अंतरित प्रकरण	प्रक्रियाधीन प्रकरण
1	2	3	4	5	6
09	03	12	12	00	00



(आर.के.गुप्ता) 4.9.23
उप अभियंता एवं
सहायक जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर



(अनिल कंवर) 04/09/2023
जनसूचना अधिकारी एवं
कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समीक्षा बैठक की कार्यवाही का विवरण
(31.08.2023)

आज दिनांक 04.09.2023 को सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 716 दिनांक 02.02.2006 के तारतम्य में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माह अगस्त 2023, में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई, 31.08.2023 की स्थिति में प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. पूर्व माह के कुल लंबित प्रकरण — 09 (प्रकरण क्रमांक-45, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66)
2. अगस्त माह में कुल प्राप्त प्रकरण — 03 (प्रकरण क्रमांक-67, 68, 69)
3. कुल प्रकरण — 12 (प्रकरण क्रमांक-45, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69)
4. कुल निराकृत प्रकरण — 12 (प्रकरण क्रमांक-45, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69)
5. कुल लंबित प्रकरण — 00
6. स्थानांतरित प्रकरण — 00


(आर.के.गुप्ता)
उप अभियंता एवं
सहायक जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर


(अनिल कंवर)
जनसूचना अधिकारी एवं
कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर


**सूचना का अधिकार के अंतर्गत समीक्षा बैठक की कार्यवाही का विवरण
(31.08.2023 की स्थिति में)**


प्र. क.	आवेदक का नाम/पता	दिनांक	विवरण	जानकारी की स्थिति निराकृत/लंबित/अंतरित	जानकारी उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	टीप
1	2	3	4	5	6	7
45.	श्री भोज कुमार प्रधान पता- ग्रा.पो. भंवरपुर बसना जिला- महासमुंद	16.05.2023	अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय से संदर्भित विषय में की गई जाँच एवं कार्यवाही की कॉपी व जाँच करते समय की फोटोग्राफस व जाँच दिनांक की प्रमाणित प्रति चाही गई है।	निराकृत	15.06.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3684 दिनांक 16.08.2023)
52	श्री राजेन्द्र माहेश्वरी (पत्रकार) रत्नाबांधा रोड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) मो. 9425214843	13.06.2023	श्री राजेश गुप्ता, प्रभारी मु.अ.लो.स्वा.यां. वि. परिक्षेत्र रायपुर का लो.स्व.यां.वि. संभागीय कार्यालय जशपुर में का.अ. के पदस्थापना के दौरान पानी टंकी के पास कोटेशन के माध्यम से मुरुम प्रदान करने की शिकायत से संबंधित संलग्न दस्तावेज पत्राचार, नोटशीट जांच प्रतिवेदन एवं इससे संबंधित समस्त दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	12.07.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3518 दिनांक 04.08.2023)
53	श्री राजेन्द्र माहेश्वरी (पत्रकार) रत्नाबांधा रोड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) मो. 9425214843	13.06.2023	श्री राजेश गुप्ता, प्रभारी मु.अ.लो.स्वा.यां. वि. परिक्षेत्र रायपुर का लो.स्व.यां.वि. में प्रारंभिक पदस्थापना से लेकर दि. 15.06.2023 तक इनके विरुद्ध किसी अन्य प्रकरण में शिकायत/जांच या अन्य इनसे संबंधित अन्य दस्तावेज जो आपके कार्यालय में उपलब्ध हैं उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	12.07.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3681 दिनांक 16.08.2023)
54	श्री राजेन्द्र माहेश्वरी (पत्रकार) रत्नाबांधा रोड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) मो. 9425214843	13.06.2023	श्री राजेश गुप्ता, प्रभारी मु.अ.लो.स्वा.यां. वि. परिक्षेत्र रायपुर का लो.स्व.यां.वि. संभागीय कार्यालय राजनांदगांव में का.अ. के पदस्थापना के दौरान धीरी मोहारा इन्टेक वेल गलत स्थान पर बनने की शिकायत से संबंधित समस्त नस्ती में संलग्न दस्तावेज पत्राचार नोटशीट जांच प्रतिवेदन से संबंधित की छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	12.07.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3698 दिनांक 17.08.2023)
55	श्री राजेन्द्र माहेश्वरी (पत्रकार) रत्नाबांधा रोड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) मो. 9425214843	13.06.2023	श्री राजेश गुप्ता, प्रभारी मु.अ.लो.स्वा.यां. वि. परिक्षेत्र रायपुर का लो.स्व.यां.वि. संभागीय कार्यालय जांजगीर-चाम्पा में का.अ. के पदस्थापना के दौरान इनटेक वेल गलत स्थान पर बनने की शिकायत से संबंधित नस्ती में संलग्न दस्तावेज पत्राचार नोटशीट जांच प्रतिवेदन से संबंधित की छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	12.07.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3682 दिनांक 16.08.2023)
59	श्री एस.के. खान सुभाष वार्ड कांकर मो. 9399157979	03.07.2023	कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) खण्ड लो. स्वा.यां.वि. जगदलपुर को वर्ष 2020 से आज पर्यन्त तक कितना आबंटन राशि आपके विभाग द्वारा जारी किया गया है। जारी किए गए आबंटन राशि के किन-किन मदों में खर्च किया गया है। खर्च किए गए मदों का नाम, व देयक बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	02.08.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3789 दिनांक 28.08.2023)

64	श्री रामायण कुमार सूर्यवंशी (निज सहायक) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि. इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर मो. 9981882343	20.07.2023	कार्यालय प्रमुख अभियंता में निज सहायक से वरिष्ठ निज सहायक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त पदोन्नति के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को कोई नोटिस/स्पष्टीकरण जारी किया गया है, तो उनकी सत्यापित प्रति अविलंब उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	निराकृत	19.08.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3707 दिनांक 18.08.2023)
65	श्री मोहन पटेल ग्राम चर्चा, पोस्ट व तहसील - कुरुद, जिला धमतरी छत्तीसगढ़, मो. 8319468120	25.07.2023	मेरे द्वारा आपके कार्यालय को दिनांक 10 जनवरी 2023 को रजिस्ट्री पोस्ट क्रमांक RC 234182492 IN पर शिकायत पत्र धमतरी जिले के अंतर्गत लो.स्वा.यां.वि. सहा.अभि. कुरुद में पदस्थ कर्मचारी मनोज पैकरा द्वारा नियमों के विरुद्ध हाउस रेन्ट (HR) लेन वाले अधिकारियों को निलंबित करने शिकायत पत्र आपके कार्यालय को प्रेषित किया हूँ इस संदर्भ में जांच की संपूर्ण दस्तावेज रिपोर्ट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	24.08.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3695 दिनांक 17.08.2023)
66	श्री एल.के. नामदेव अटल अवास शिव मंदिर के पास अभनपुर जिला रायपुर मो. 8839157608	25.07.2023	छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, वन विभाग, हाउसिंग बोर्ड आदि विभागों में मास्टर रोल के उपयोग के संबंध में शासन द्वारा जारी किए गए अद्यतन दिशा निर्देशों से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	24.08.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3767 दिनांक 24.08.2023)
67	श्री सुखराम निषाद मिसराईनडीह, पोस्ट डमरू, तह. लवन, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) पिन. 493332 मो.न. 9111482887	02.08.2023	1.लो.स्वा.यां.वि. के अंतर्गत हैडपंप तकनिशियन पद में ली जाने वाली भर्तियों में कितने प्रकार के कौन-कौन विकलांगता को पात्र माना जाता है। 2.न्यूनतम कितने प्रतिशत तक विकलांगता को पात्र माना जाता है। कृपया स्पष्ट रूप से लिखित में जानकारी चाही गई है।	निराकृत	01.09.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3683 दिनांक 16.08.2023)
68	श्री गणेशराम केवट (संपादक) प्रदेश महामंत्री, छ.ग. महुआ कांग्रेस, मलशय तालाब के पास, कुशालपुर रायपुर (छ.ग.)	11.08.2023	दिनांक 01-01-2021 से आजतक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने व गलत जानकारी देने के कारण लापरवाहीजन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सूचना आयोग से संबंधित जो भी पत्र मिला है उस सभी पत्रों की छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	10.09.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (TO No.3706 दिनांक 18.08.2023)

२

69	श्री आर. के शुक्ला कार्यालय अभियंता, लो. स्वा.या. खण्ड धमतरी (छ.ग.)	16.08.2023	तत्कालीन प्रमुख अभियंता श्री.टी.जी. कोसरिया के द्वारा मेरे वर्ष 2017-18 के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन के संबंध में प्र. अ. लो. स्वा. यां. वि. छ.ग नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र. 53571 गो. शा. दिनांक 01.09.2021 जो शासन को संबोधित था. जारी किया गया सू. के. अ. अधि. 2005 के अंतर्गत उक्त पत्र एवं मेरे वर्ष 2017-18 गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में शासन से हुए. पत्राचर संबंधी अन्य पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति चाही गई है।	निराकृत	15.09.2023	आवेदक को जानकारी प्रेषित (IO No.3778 दिनांक 24.08.2023)
----	--	------------	--	---------	------------	--


(आर.के.गुप्ता)
उप अभियंता एवं
सहायक जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर


(अनिल कवर)
जनसूचना अधिकारी एवं
कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर